

**LOGOPEDA  
RADZI!**

# MIĘDZYZĘBOWOŚĆ

Moje dziecko\* mówi z językiem  
między zębami/wargami  
– czy to jest wada wymowy?

**TAK**

~~NIEM~~

## Dlaczego?

Ponieważ,  
w języku polskim głoski są wymawiane z językiem schowanym  
w jamie ustnej, a granicę jego ułożenia stanowi  
wewnętrzna strona zębów.

Czy dziecko z wady  
wyróżnie?

Nie, trzeba pójść  
do logopedy.

Jakich głosek może  
dotyczyć wada?


Wada może dotyczyć:  
„s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż,  
ś, ź, ć, dź, r, l, t, d, n”.

Kiedy należy rozpocząć  
terapię logopedyczną?

Od chwili pojawienia się  
(zauważenia wady przez  
dorośli).

Jaka jest bezpośrednia  
przyczyna wady?

Nieprawidłowa  
praca języka.



Czy korekta wady zgryzu  
wpłynie automatycznie  
na poprawę wymowy?

Nie, korekta wady zgryzu  
powinna być prowadzona  
równoległe z terapią  
logopedyczną.

Czy konieczne jest  
leczenie ortodontyczne?

Tak.

Czy międzyzębowość  
może być przyczyną  
wady zgryzu dziecka?

Tak, choć często wada  
wymowy i wada zgryzu  
mają tę samą przyczynę –  
nieprawidłową pracę języka.

Co może być przyczyną  
niewłaściwej pracy języka?

- oddychanie przez usta
- choroby układu oddechowego
- zbyt długie karmienie butelką
- długie używanie smoczka
- ssanie palca
- nieprawidłowe połykanie śliny,  
płynów i pokarmów stałych
- krótkie wędzidełko języka, itd..

\* Międzyzębowość występuje również u młodzieży  
i osób dorosłych.  
Terapia logopedyczna powinna być podjęta  
niezależnie od wieku.

Opracowanie:  
dr Iwona Michalak-Widera, dr Łucja Skrzypiec,  
dr Joanna Trzaskalik  
Korekta: Patrycja Keller  
Opracowanie graficzne: Jarosław Telenga [www.jarekTelenga.pl](http://www.jarekTelenga.pl)

■ TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA  
■ REZONANS MAGNETYCZNY  
■ USG

■ RTG  
■ REHABILITACJA



INFORMACJA I REJESTRACJA

tel.: (32) 355 95 10 [www.helimed.pl](http://www.helimed.pl)

POLSKIE TOWARZYSTWO  
LOGOPEDYCZNE  
ODDZIAŁ ŚLĄSKI